



2025/1222

20.6.2025

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2025/1222 DA COMISSÃO

de 2 de abril de 2025

que altera o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante à classificação e rotulagem harmonizadas de determinadas substâncias

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ⁽¹⁾, nomeadamente o artigo 37.º, n.º 5,

Considerando o seguinte:

- (1) Na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, o quadro 3 apresenta uma lista de classificações e rotulagens harmonizadas de substâncias perigosas com base nos critérios estabelecidos nas partes 2 a 5 do anexo I desse regulamento.
- (2) Em conformidade com o artigo 37.º do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, a Agência Europeia dos Produtos Químicos (a seguir designada por «Agência») recebeu propostas de introdução, e de atualização, de classificações e rotulagens harmonizadas de determinadas substâncias. Uma vez tidas em conta as observações das partes interessadas, o Comité de Avaliação dos Riscos da Agência adotou os seguintes pareceres ⁽²⁾ sobre essas propostas:
 - Parecer de 16 de março de 2023 relativo ao monoéster do ácido 2-etil-hexanoico com propano-1,2-diol;
 - Parecer de 16 de março de 2023 relativo ao extrato aquoso das sementes germinadas da variedade doce de *Lupinus albus*;
 - Parecer de 16 de março de 2023 relativo à N-1-naftilanilina; N-fenilnaftalen-1-amina;
 - Parecer de 16 de março de 2023 relativo ao 4-hidroxibenzoato de propilo;
 - Parecer de 16 de março de 2023 relativo ao α,α'-propilenodinitrilodi-o-cresol;
 - Parecer de 16 de março de 2023 relativo ao ozono;
 - Parecer de 16 de março de 2023 relativo ao óxido de diazoto;
 - Parecer de 16 de março de 2023 relativo ao tris(pirofosfato) tetraférrico; pirofosfato férrico;
 - Parecer de 16 de março de 2023 relativo ao 2-fenilpropeno; α-metilestireno;
 - Parecer de 16 de março de 2023 relativo ao trissulfureto de tetrafósforo; sesquissulfureto de fósforo;

⁽¹⁾ JO L 353 de 31.12.2008, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj>.

⁽²⁾ Os pareceres estão acessíveis em: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addio_nal_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/.

- Parecer de 16 de março de 2023 relativo à petoxamida (ISO); 2-cloro-*N*-(2-etoxietil)-*N*-(2-metil-1-fenilprop-1-enil)acetamida;
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao 1,1-dicloroetileno; cloreto de vinilideno;
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo à bixlozona (ISO); 2-(2,4-diclorobenzil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-ona;
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao ácido (Z)-9-octadecenoico sulfonado, sais de potássio [1]; produtos da reação de ácidos gordos alifáticos insaturados C₁₈ com trióxido de enxofre, sais de potássio [2]; ácido 9(ou 10)-sulfo-octadecanoico, sal de potássio [3];
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao bis{2-cloro-5-[(2-hidroxi-1-naftil)azo]tolueno-4-sulfonato} de bário; C.I. pigmento vermelho 53:1;
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao cromato de bário;
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao extrato de *Chrysanthemum cinerariaefolium* obtido com solventes hidrocarbonetos a partir de flores abertas e maduras de *Tanacetum cinerariifolium*;
- Essa lista inclui o extrato de *Chrysanthemum cinerariaefolium* obtido com dióxido de carbono supercrítico a partir de flores abertas e maduras de *Tanacetum cinerariifolium*;
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao fluoroetileno;
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao metacrilato de tetra-hidrofurfurilo;
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao éter 2,3-epoxipropilisopropílico;
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao fosfato de trimetilo;
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao isocianato de 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilo; di-isocianato de isoforona;
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao 2-bromo-2-(bromometil)pentanodinitrilo; [DBDCB];
- Parecer de 8 de junho de 2023 relativo ao folpete (ISO); *N*-(triclorometiltio)ftalimida;
- Parecer de 14 de setembro de 2023 relativo ao 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-eno;
- Parecer de 14 de setembro de 2023 relativo ao clopiralide (ISO); ácido 3,6-dicloropiridin-2-carboxílico;
- Parecer de 14 de setembro de 2023 relativo ao butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo; butilcarbamato de 3-iodoprop-2-in-1-ilo;
- Parecer de 14 de setembro de 2023 relativo à captana (ISO); 1,2,3,6-tetra-hidro-*N*-(triclorometiltio)ftalimida;
- Parecer de 14 de setembro de 2023 relativo ao dinotefurão (ISO); (RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetra-hidro-3-furilmetil)guanidina;
- Parecer de 14 de setembro de 2023 relativo ao oct-2-inoato de metilo;
- Parecer de 14 de setembro de 2023 relativo ao proquinazide (ISO); 6-iodo-2-propoxi-3-propilquinazolin-4(3H)-ona;
- Parecer de 14 de setembro de 2023 relativo ao éter 2,3-epoxipropil-*o*-tolílico;
- Parecer de 14 de setembro de 2023 relativo ao cloridrato de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona; cloridrato de 2-metil-2,3-di-hidro-1,2-tiazol-3-ona.

- (3) A Comissão recebeu informações adicionais de partes interessadas que contestam a avaliação científica que consta do parecer do Comité de Avaliação dos Riscos de 16 de março de 2023 relativo ao óxido de dinitrogénio. Uma vez analisadas pela Comissão, essas informações não foram consideradas suficientes para pôr em causa as análises científicas constantes dos referidos pareceres.
- (4) À luz dos pareceres do Comité de Avaliação dos Riscos, é adequado introduzir ou atualizar a classificação e rotulagem harmonizadas das substâncias em causa com base na avaliação que consta dos referidos pareceres e tendo em conta a avaliação ulterior pela Comissão.
- (5) O Regulamento (CE) n.º 1272/2008 deve, portanto, ser alterado em conformidade.
- (6) Uma vez que os fornecedores necessitam de algum tempo para adaptarem a rotulagem e a embalagem das substâncias e misturas em causa às novas classificações ou classificações atualizadas e para venderem as existências sujeitas aos requisitos legais anteriores, a observância das novas classificações harmonizadas ou classificações harmonizadas atualizadas não deve ser exigida de imediato. Este período é igualmente necessário para que os fornecedores disponham de tempo suficiente para tomar as medidas que se imponham para garantir a observância continuada de outros requisitos legais, no seguimento das alterações efetuadas no âmbito do presente regulamento. Os fornecedores devem, porém, poder aplicar voluntariamente as novas classificações harmonizadas, ou classificações harmonizadas atualizadas, e adaptar a rotulagem e a embalagem em conformidade antes da data de início da aplicação do presente regulamento, a fim de garantir um nível de proteção elevado da saúde humana e do ambiente e para lhes proporcionar suficiente flexibilidade,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

O anexo VI do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 é alterado em conformidade com o anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de fevereiro de 2027.

No entanto, os fornecedores podem classificar, rotular e embalar as substâncias e misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008, com a redação que lhe é dada pelo presente regulamento, a partir da data de entrada em vigor do presente regulamento.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 2 de abril de 2025.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

Na parte 3 do anexo VI, o quadro 3 do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 é alterado da seguinte forma:

- 1) São inseridas as seguintes entradas, de acordo com a ordem do número de índice correspondente a cada entrada:

Número de índice	Denominação do produto químico	N.º CE	N.º CAS	Classificação		Rotulagem			Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE	Notas
				Código(s) das classes e categorias de perigo	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) dos pictogramas, palavras-sinal	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) das advertências de perigo adicionais		
«607-776-00-5	Ácido 2-etil-hexanoico, monoéster com propano-1,2-diol	285-503-5	85114-00-7	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D»			
«612-300-00-4	N-1-naftilanilina; N-fenilnaftalen-1-amina	201-983-0	90-30-2	Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Sens. 1	H302 H373 (blood system, liver) H317	GHS07 GHS08 Wng	H302 H373 (blood system, liver) H317		Por via oral: ATE = 1 200 mg/ /kg bw»	
«026-005-00-8	tris(pirofosfato) de tetraferro; pirofosfato férrico	233-190-0	10058-44-3	Eye Irrit. 2	H319	GHS07 Wng	H319»			
«604-103-00-7	α,α'-propilenodinitrilodiol- o-cresol	202-374-2	94-91-7	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD»			
«008-004-00-4	ozono	233-069-2	10028-15-6	Ox. Gas 1 Carc. 2 Muta. 2 Acute Tox. 1 STOT SE 1	H270 H351 H341 H330 H370 (sistema	GHS03 GHS08 GHS06 GHS09 Dgr	H270 H351 H341 H330 H370 (sistema		Por via inalatória: ATE = 10 ppmV STOT SE 1; H370: C ≥ 0,002 %	

Número de índice	Denominação do produto químico	N.º CE	N.º CAS	Classificação		Rotulagem			Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE	Notas
				Código(s) das classes e categorias de perigo	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) dos pictogramas, palavras-sinal	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) das advertências de perigo adicionais		
				STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	nervoso, sistema respiratório, sistema cardiovascular) H372 (sistema nervoso, sistema respiratório) H400 H410		nervoso, sistema respiratório, sistema cardiovascular) H372 (sistema nervoso, sistema respiratório) H410		STOT SE 2; H371: 0,0005 % ≤ C < 0,002 % STOT RE 1; H372: C ≥ 0,05 % STOT RE 2; H373: 0,01 % ≤ C < 0,05 % M = 100 M = 1»	
«007-031-00-9	óxido de diazoto	233-032-0	10024-97-2	Repr. 1B STOT SE 3 STOT RE 1 Ozone 1	H360Df H336 H372 (sistema nervoso) H420	GHS08 GHS07 Dgr	H360Df H336 H372 (sistema nervoso) H420»			
«056-006-00-9	cromato de bário	233-660-5	10294-40-3	Carc. 1B	H350	GHS08 Dgr	H350»			
«650-060-00-2	extrato de <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> obtido com dióxido de carbono supercrítico a partir de flores abertas e maduras de <i>Tanacetum cinerariifolium</i>	289-699-3	89997-63-7	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 1 STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H370 (sistema nervoso) H373 (trato respiratório, inalação) H317 H400 H410	GHS07 GHS08 Dgr	H332 H302 H370 (sistema nervoso) H373 (trato respiratório, inalação) H317 H410		Por via inalatória: ATE = 2,6 mg/l (poeiras ou névoas) Por via oral: ATE = 730 mg/kg de peso corporal M = 1 000 M = 100»	

Número de índice	Denominação do produto químico	N.º CE	N.º CAS	Classificação		Rotulagem			Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE	Notas
				Código(s) das classes e categorias de perigo	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) dos pictogramas, palavras-sinal	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) das advertências de perigo adicionais		
«650-059-00-7	extrato de <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> obtido com solventes hidrocarbonetos a partir de flores abertas e maduras de <i>Tanacetum cinerariifolium</i>	289-699-3	89997-63-7	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 1 STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H370 (sistema nervoso) H373 (trato respiratório, inalação) H317 H400 H410	GHS07 GHS08 Dgr	H332 H302 H370 (sistema nervoso) H373 (trato respiratório, inalação) H317 H410		Por via inalatória: ATE = 2,6 mg/l (poeiras ou névoas) Por via oral: ATE = 730 mg/kg de peso corporal M = 1 000 M = 100»	
«607-777-00-0	bis[2-cloro-5-[(2-hidroxi-1-naftil)azo]tolueno-4-sulfonato} de bário; C.I. Pigmento Vermelho 53:1	225-935-3	5160-02-1	Carc. 2	H351	GHS08 Wng	H351»			
«608-070-00-X	2-bromo-2-(bromometil) pentanodinitrilo; [DBDCB]	252-681-0	35691-65-7	Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Chronic 2	H330 H302 H373 (tiroide, sistema nervoso central) H318 H317 H411	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H302 H373 (tiroide, sistema nervoso central) H318 H317 H411		Por via inalatória: ATE = 0,27 mg/l (poeiras ou névoas) Por via oral: ATE = 500 mg/kg de peso corporal Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %»	
«607-779-00-1	ácido (Z)-9-octadecenoico sulfonado, sais de potássio [1]; produtos da reação de ácidos gordos alifáticos insaturados C ₁₈ com trióxido de enxofre, sais de potássio [2]; ácido 9(ou 10)-sulfo-octadecanoico, sal de potássio [3]	271-843-1 [1]; - [2]; 267-966-5 [3]	68609-93-8 [1]; - [2]; 67968-63-2 [3]	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D»			

Número de índice	Denominação do produto químico	N.º CE	N.º CAS	Classificação		Rotulagem			Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE	Notas
				Código(s) das classes e categorias de perigo	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) dos pictogramas, palavras-sinal	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) das advertências de perigo adicionais		
«613-352-00-0	bixlozona (ISO); 2-(2,4-diclorobenzil)- 4,4-dimetil-1,2-oxazoli- din-3-ona	-	81777-95-9	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 1 M = 10»	
«603-248-00-3	éter 2,3-epoxipropilisopro- pílico	223-672-9	4016-14-2	Repr. 1B	H360F	GHS08 Dgr	H360F»			
«607-778-00-6	metacrilato de tetra- -hidrofurfurilo	219-529-5	2455-24-5	Repr. 1B Skin Sens. 1A	H360Df H317	GHS08 GHS07 Dgr	H360Df H317»			
«015-209-00-2	fosfato de trimetilo	208-144-8	512-56-1	Carc. 1B Muta. 1B Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2	H350 H340 H360FD H302 H373 (sistema nervoso)	GHS08 GHS07 Dgr	H350 H340 H360FD H302 H373 (sistema nervoso)		Por via oral: ATE = 1 300 mg/ /kg bw»	
«602-111-00-5	fluoroetileno	200-832-6	75-02-5	Carc. 1A Muta. 2	H350 H341	GHS08 Dgr	H350 H341			D»
«602-112-00-0	2-bromo-3,3,3-trifluoro- prop-1-eno	-	1514-82-5	Repr. 1B STOT SE 3 STOT SE 3	H360FD H335 H336	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H335 H336»			
«613-353-00-6	cloridrato de 2-metil-2H- -isotiazole-3-ona; cloridrato de 2-metil-2,3-di- -hidro-1,2-tiazole-3-ona	247-499-3	26172-54-3	Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Acute Aquatic 1 Acute Chronic 1	H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H311 H301 H314 H317 H410	EUH071	Por via inalatória: ATE = 0,15 mg/l (poeiras ou névoas) Por via cutânea: ATE = 320 mg/kg de peso corporal Por via oral: ATE = 180 mg/kg de peso corporal Skin. Sens 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 10 M = 1»	

Número de índice	Denominação do produto químico	N.º CE	N.º CAS	Classificação		Rotulagem			Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE	Notas
				Código(s) das classes e categorias de perigo	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) dos pictogramas, palavras-sinal	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) das advertências de perigo adicionais		
«603-249-00-9	éter 2,3-epoxipropil-o-tolílico	218-645-3	2210-79-9	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1A Muta. 2 Aquatic Chronic 2	H315 H317 H341 H411	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H315 H317 H341 H411			C»
«607-780-00-7	oct-2-inoato de metilo	203-836-6	111-12-6	Skin Sens. 1A	H317	GHS07 Wng	H317»			
«612-301-00-X	dinotefurão (ISO); (RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetra-hidro-3-furilmetil) guanidina	-	165252-70-0	Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H302 H410		Por via oral: ATE = 2 000 mg/ /kg de peso corporal M = 10 M = 10»	

- 2) As entradas correspondentes aos números de índice 015-012-00-1, 601-027-00-6, 602-025-00-8, 607-231-00-1, 613-044-00-6, 613-045-00-1, 615-008-00-5, 616-145-00-3, 616-211-00-1 e 616-212-00-7 são substituídas pelas entradas respetivas a seguir indicadas:

Número de índice	Denominação do produto químico	N.º CE	N.º CAS	Código(s) das classes e categorias de perigo	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) dos pictogramas, palavras-sinal	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) das advertências de perigo adicionais	Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE	Notas
«601-027-00-6	2-fenilpropeno; α -metilestireno	202-705-0	98-83-9	Flam. Liq. 3 Carc. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 2	H226 H351 H335 H319 H317 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H226 H351 H335 H319 H317 H411		STOT SE 3; H335: C $\geq$ 25 %	D»

Número de índice	Denominação do produto químico	N.º CE	N.º CAS	Código(s) das classes e categorias de perigo	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) dos pictogramas, palavras-sinal	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) das advertências de perigo adicionais	Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE	Notas
«616-145-00-3	petoxamida (ISO); 2-cloro- N-(2-etoxietil)- N-(2-metil-1-fenilprop- -1-enil)acetamida	-	106700-29-2	Acute Tox. 4 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H302 H317 H410		Por via oral: ATE = 980 mg/kg de peso corporal M = 100 M = 10»	
«015-012-00-1	trissulfureto de tetrafósforo; sesquissulfureto de fósforo	215-245-0	1314-85-8	Flam. Sol. 1 Self-heat. 1 Acute Tox. 4*	H228 H251 H302	GHS02 GHS07 Dgr	H228 H251 H302			T»
«602-025-00-8	1,1-dicloroetileno; cloreto de vinilideno	200-864-0	75-35-4	Flam. Liq. 1 Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 1 Acute Tox. 3 STOT RE 1 Aquatic Chronic 3	H224 H350 H341 H330 H301 H372 (trato respiratório, rins, fígado) H412	GHS02 GHS08 GHS06 Dgr	H224 H350 H341 H330 H301 H372 (trato respiratório, rins, fígado) H412		Por via inalatória: ATE = 0,5 mg/l (vapores) Por via oral: ATE = 300 mg/kg de peso corporal	D»
«615-008-00-5	isocianato de 3-isocianatometil-3,5,5-tri- metilciclo-hexilo; di-isocianato de isoforona	223-861-6	4098-71-9	Acute Tox. 1 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Chronic 2	H330 H314 H334 H317 H411	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Dgr	H330 H314 H318 H334 H317 H411	EUH071	Por via inalatória: ATE = 0,03 mg/l (poeiras ou névoas) Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,5 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %	2»

Número de índice	Denominação do produto químico	N.º CE	N.º CAS	Código(s) das classes e categorias de perigo	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) dos pictogramas, palavras-sinal	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) das advertências de perigo adicionais	Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE	Notas
«613-045-00-1	folpete (ISO); N-(triclorometiltio)ftalimida	205-088-6	133-07-3	Carc. 2 Acute Tox. 2 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H330 H372 (trato respiratório) H318 H317 H400 H410	GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H351 H330 H372 (trato respiratório) H318 H317 H410	EUH066	Por via inalatória: ATE = 0,30 mg/l (poeiras ou névoas) STOT RE 1: C ≥ 5 % STOT RE 2: 0,5 % ≤ C < 5 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % M = 10 M = 10»	
«613-044-00-6	captana (ISO); 1,2,3,6-tetra-hidro-N-(triclorometiltio)ftalimida	205-087-0	133-06-2	Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 2 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361f H330 H372 H318 H317 H400 H410	GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H351 H361f H330 H372 H318 H317 H410		Por via inalatória: ATE = 0,22 mg/l (poeiras ou névoas) Skin Sens.: 1A; H317: C ≥ 0,001 % M = 10 M = 10»	
«607-231-00-1	clopiralide (ISO); ácido 3,6-dicloropiridina-2-carboxílico	216-935-4	1702-17-6	Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 1	H318 H410	GHS05 GHS09 Dgr	H318 H410	EUH066	M = 10»	
«616-211-00-1	proquinazide (ISO); 6-iodo-2-propoxi-3-propilquinazolin-4(3H)-ona	-	189278-12-4	Carc. 2 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H372 (tiroide, fígado) H400 H410	GHS08 GHS09 Dgr	H351 H372 (tiroide, fígado) H410		M = 1 M = 10»	

Número de índice	Denominação do produto químico	N.º CE	N.º CAS	Código(s) das classes e categorias de perigo	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) dos pictogramas, palavras-sinal	Código(s) das advertências de perigo	Código(s) das advertências de perigo adicionais	Limites de concentração específicos, fatores M e valores ATE	Notas
«616-212-00-7	butilcarbamato de 3-iodo-2-propinilo; butilcarbamato de 3-iodoprop-2-in-1-ilo	259-627-5	55406-53-6	Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H302 H372 (laringe) H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H302 H372 (laringe) H318 H317 H410		Por via inalatória: ATE = 0,17 mg/l (poeiras ou névoas) M = 10 M = 10»	